# TME JDBC

### Introduction:

L'objectif de ce TME est savoir accéder à un ou plusieurs SGBD depuis une application java, en utilisant l'interface **JDBC.** Savoir parcourir le résultat d'une requête, définir une requête paramétrée puis l'invoquer, présenter le résultat d'une requête, interroger le dictionnaire (méta-données) du SGBD. Savoir mettre en œuvre l'évaluation de requêtes réparties en utilisant JDBC: combiner les résultats de plusieurs requêtes posées sur différents SGBD.

Le serveur de données (Oracle sur la machine db-oracle), est un SGDB relationnel supportant l'interface JDBC. Il contient la base de données tennis dont le schéma est :

Joueur(NuJoueur, Nom, Prenom, AnNaiss, Nationalite)

Gain(NuJoueur, LieuTournoi, Annee, Prime, Sponsor)

Rencontre(NuGagnant, NuPerdant, LieuTournoi, Annee, Score)

Les attributs NuGagnant, NuPerdant et NuJoueur sont définis sur le même domaine. Les clés des relations sont soulignées.

## Accès à une base de données avec JDBC

JDBC permet d'accéder au SGBD depuis une application écrite en langage java. Afficher la documentation en ligne du TME (lien TME JDBC depuis la page d'accueil), puis afficher la documentation java (lien API).

#### Utilisation des bibliothèques Java

Les bibliothèques java sont regroupées en packages. Un package contient plusieurs interfaces et plusieurs classes. Une classe (et une interface) contient des méthodes et des variables. La documentation en ligne permet de naviguer dans les bibliothèques pour déterminer les classes, interfaces et méthodes à utiliser pour construire une application java. Les classes et interfaces JDBC du package *java.sql* permettent d'accéder à une base de données. Naviguer dans la documentation du package java.sql pour répondre aux questions suivantes :

- a) Donner le nom et le type des paramètres des méthodes getConnection de la classe DriverManager.
- b) A quoi sert la méthode next de l'interface ResultSet ?
- c) A quoi sert la méthode setMaxRows de l'interface Statement ?
- d) Quelles sont les sous-interfaces de l'interface Statement ?

# 1 Première connexion à une base de données

Installer l'environnement logiciel (la procédure d'installation est détaillée sur la fiche technique, ci-après) puis exécuter le programme Joueur.

- 1.1) Etudier le programme Joueur.java. (voir en annexe). Commenter brièvement les lignes importantes pour expliquer chaque étape du programme.
- 1.2) Sur une feuille (à faire chez soi), représenter sous la forme d'un graphe, les scénarios d'accès à une base de donnée en utilisant les interfaces, classes et les méthodes de JDBC. Le graphe est défini comme suit :
  - un nœud (rectangle) représente une interface ou une classe.
  - un arc orienté (flèche) représente une méthode. L'arc est tel que :
  - son origine est l'interface dans laquelle la méthode est définie,
  - sa destination est l'interface du résultat de la méthode.

Le graphe doit contenir les classes, interfaces et méthodes du package java.sql qui sont utilisées dans Joueur.java, ainsi que les éléments suivants : PreparedStatement, ResultSetMedatata, DatabaseMetadata, executeUpdate, int, String et getMetaData.

### 2 Accès paramétré à la base de données

- 2.1) Exécuter le programme MaxPrime (saisir une année, par ex. 1992). Editer le fichier MaxPrime.java. Compléter l'en-tête avec vos nom et prénom. Compléter tous les commentaires pour expliquer ce que fait le programme. 2.2) Copier et modifier le programme précédent pour obtenir le programme *MaxPrime2.java* qui exécute la même requête **en boucle**, en demandant à chaque itération une nouvelle valeur à l'utilisateur. Le programme MaxPrime2 se termine lorsque la saisie de l'utilisateur est vide. Pour améliorer les performances du programme, deux conditions sont requises :
- la connexion vers le SGBD est ouverte une seule fois pendant toute la durée du programme (*i.e.*, réutiliser le même objet de type Connection à chaque itération).
- le SGBD analyse la requête une seule fois pendant toute la durée du programme (*i.e.*, utiliser l'interface PreparedStatement pour définir une requête paramétrée ; utiliser la méthode setInt pour affecter une valeur à un paramètre de la requête).

Remarque : ne pas oublier d'appeler le constructeur de MaxPrime2. (ie., remplacer new MaxPrime() par new MaxPrime2().

2.3) Ecrire un programme MaxPrimeParPays qui récupère toutes les nationalités, triées par ordre alphabétique, puis affiche, pour chaque nationalité, la liste des joueurs de cette nationalité et la prime maximum qu'ils ont gagnés. Ce programme doit afficher :

Nationalite = Allemagne

JOUEUR | MAX PRIME

GRAF 850000

Nationalite = Espagne

JOUEUR | MAX PRIME

MARTINEZ 900000

(et ainsi de suite pour tous les pays...)

# 3 Requête générique

- 3.1) Quel est le rôle de l'interface ResultSetMetaData et de sa méthode getColumnCount ?
- 3.2) Compléter le programme *Generique.java* pour traiter une requête SQL quelconque passée en paramètre, et afficher les valeurs des tuples du résultat sous la forme «  $val_1 \ val_2 \ ... \ val_n$  » (un tuple par ligne).

Tester l'exécution avec la requête donnant tous les Joueurs nés en 1972 :

```
java Generique "select * from Joueur where annaiss = 1972"
```

3.3) Compléter le programme pour afficher en en-tête le **nom des attributs** du résultat.

Exemple d'exécution (ne pas chercher à tabuler le résultat)

NUJOUEUR	NOM	PRENOM	ANNAISS	NATIONALITE
1	MARTINEZ	Conchita	1972	Espagne
14	SAMPRAS	Pete	1972	Etats-Unis

3.4) Ecrire le programme *GeneriqueXHTML.java* qui affiche le résultat d'une requête quelconque dans un tableau formaté en XHTML. Tester l'exécution en stockant le résultat dans un fichier :

```
java GeneriqueXHTML "select * from Joueur2" > resultat.html
```

#### Exemple de résultat :

```
</body>
</html>
```

Visualiser graphiquement le résultat dans un navigateur avec la commande :

```
netscape resultat.html (ou mozilla resultat.html)
```

#### 4 Schéma d'une relation

- 4.1) Quel est le rôle de l'interface DatabaseMetaData et comment obtenir une instance de ce type à partir d'une connexion? Expliquer la méthode getColumns de l'interface DatabaseMetaData. Dans un SGBD les relations sont généralement organisées en hiérarchie à 2 niveaux (catalogue et schéma). Ainsi, une relation appartient à un schéma lui-même appartenant à un catalogue. Dans Oracle, l'organisation n'a qu'un seul niveau : une relation appartient à un schéma égal au nom de celui qui a créé la relation, il n'y a pas de niveau catalogue.
- 4.2) Créer le programme Schema.java qui affiche le nom et le type des attributs d'une relation passée en paramètre.

Exemple d'exécution

```
java Schema JOUEUR
                                     // écrire le nom de la relation en MAJUSCULE
                                     // résultat affiché
Le schéma de JOUEUR est :
M \cap M
           TYPE
NUJOUEUR
            VARCHAR 2
                 NUMBER
MOM
PRENOM
                 VARCHAR2
ANNATSS
                 NUMBER
NATIONALITE
                  VARCHAR2
```

### 5 Jointure inter-bases

Soit une deuxième base de données (située dans un autre SGBD différent du premier), contenant la relation

```
SPONSOR (NOM, NATIONALITE) // nationalité des sponsors
```

La deuxième base de données est accessible seulement en lecture, par une connexion à la base oracle *ora10*. La relation Sponsor contient **100 000** tuples. Soit la requête R1 : «Donner le nom et la nationalité des joueurs avec le nom et la nationalité de leurs sponsors, dans l'ordre des noms de joueur». Un joueur pouvant être associé à plusieurs sponsor via la table Gain, il apparaitra plusieurs fois dans le résultat de R1.

- 5.1) Ecrire R1 en SQL.
- 5.2) Pourquoi ne peut-on pas exécuter cette requête R1 avec une seule connexion au SGBD ?
- 5.3) On veut obtenir la cardinalité du résultat de R1 ? Donner en SQL une requête R2 telle :

R2 est une sous-expression de R1, et R2 peut être exécutée entièrement sur le premier SGBD la cardinalité de R2 est égale à celle de R1, *i.e.*, card(R2) = card(R1)

Exécuter R2 et donner la valeur de card(R1).

5.4) Compléter le programme Sponsor.java pour traiter R1. Pendant tout le traitement de la requête R1, combien d'instances de type Connection et Statement sont créées ? Combien de sous-requêtes sont exécutées ? Combien de fois la relation Sponsor est-elle lue ? Quels sont les nuplets transférés depuis le SGBD vers l'application java ?

Exemple d'exécution :

```
java Sponsor //commande

CONNORS, Etats-Unis, Dunlop, Ecosse
CONNORS, Etats-Unis, Lacoste, France
EDBERG, Suede, Dunlop, Ecosse
...

SAMPRAS, Etats-Unis, Reebok, Angleterre
WILANDER, Suede, Dunlop, Ecosse
WILANDER, Suede, Kennex, USA
```

5.5) Mesurer le temps moyen d'exécution du programme avec la commande time :

```
time java Sponsor //commande ...
real 0m3.957s user 0m1.530s // affiche le temps de réponse
```

- 5.6) Ecrire le programme SponsorTF.java pour traiter la requête R2 : «Donner le nom et la nationalité des joueurs avec le nom et la nationalité de leurs sponsors, dans l'ordre des **noms de sponsor**» en utilisant l'algorithme de jointure par tri fusion. Combien d'instances de type Connection et Statement sont créées pendant le traitement de la requête ?
- 5.7) Comparer les temps de réponse de R1 et R2. Mesurer (en pourcentage) l'écart entre le temps de réponse de Sponsor et SponsorTF. Interpréter le résultat. Proposer une solution Sponsor2.java pour améliorer le temps de réponse de la requête R2.
- 5.8) Détailler une solution pour traiter la requête R3 "tous les couples homme-femme de même âge" sur les bases « hommes » et « femmes » en transférant les clés (voir cours : semi-jointure et indications sur la page Web du TME). Pour cela générer la table des hommes sur un serveur grâce au fichier createHommes.sql et la table des femmes sur l'autre serveur grâce au fichier createFemmes.sql. Les fichiers sont dans votre répertoire de travail. Connectez vous à chaque serveur avec votre propre nom d'utilisateur (Ennnnn).

On propose deux méthodes :

- i) récupérer les âges des hommes et les mettre dans une liste liste1. Récupérer les âges des femmes qui joignent avec liste1 dans la liste liste2. Générer la liste des hommes qui joignent (ceux dont l'âge est dans liste2) triée par âge, idem pour les femmes et fusionner les deux listes.
- ii) (facultatif) idem pour liste1 puis récupérer les femmes (nuplet complet) qui joignent et les insérer dans une table temporaire que vous créerez. Faire la jointure en SQL entre Hommes et cette table temporaire.

Comparer le temps d'exécution avec le temps d'exécution d'une jointure par tri-fusion (adapter le programme créé pour la base Tennis en modifiant les requêtes envoyées) entre les deux tables Hommes et Femmes. Soit en utilisant la commande 'time', soit en modifiant votre code pour compter le nombre de n-uplets transmis entre serveurs (en passant par le client).

e) (facultatif) Proposer une implémentation pour d'autres algorithmes de jointure (grace join, hybrid hash join).

# Fiche Technique pour les TME

## Installer l'environnement logiciel (Java, JDBC)

```
cd // aller dans le répertoire $HOME
tar zxvf $BD_TOOL/jdbc-etu.tgz // installer l'archive
cd jdbc-etu // aller dans le répertoire de travail
```

Dans la suite du TME, sauvegarder tous vos programmes dans le répertoire de travail jdbc-etu

1.3) Editeur de texte:

Editer les fichiers avec emacs. Activer les options suivantes :

Programme en couleur : Menu Option > Syntax Highlighting

Repérage de la structure du programme : Menu Option > Paren Match Highlighting

1.4) Environnement java

Pour tester la compilation du code source en bytecode, compiler le programme de test Bonjour.java (cela crée le fichier Bonjour.class)

```
javac Bonjour.java
```

Pour tester la machine virtuelle lancer l'exécution du fichier Bonjour.class :

```
java Bonjour
```

### Fichier Joueur.java

```
import java.sql.*;
import java.io.*;

public class Joueur {
   String server = "frelon";
   String port = "1521";
   String database = "oracle";
   String user = "p6lip000";
```

```
9
        String password = "p6lip000";
10
        String requete = "select nom, prenom from Joueur";
11
        Connection connexion = null;
12
13
        /** La méthode traiteRequete */
14
        public void traiteRequete() {
15
            try {
16
               String url = "jdbc:oracle:thin:@" +server + ":" +port + ":" +database;
17
               connexion = DriverManager.getConnection(url, user, password);
18
               Statement lecture = connexion.createStatement();
19
               ResultSet resultat = lecture.executeQuery(requete);
20
               while (resultat.next()) {
                 String tuple = resultat.getString(1) + " " + resultat.getString(2);
21
22
                 out.println(tuple);
23
24
               resultat.close();
25
               lecture.close();
26
               connexion.close();
27
28
            catch(Exception e) { ... }
29
```

1.1.